
Auvents




















SummerLine vous propose un large choix d'auvents répondant aux exigences en termes de **conception et de qualité** de finitions. Notre travail quotidien est de vous apporter satisfaction, les auvents **SummerLine**, vous permettront de profiter pleinement de **vos loisirs**!



Tous les composants SummerLine sont préalablement testés avant d'être assemblés dans les règles de l'art, découpes, coutures, soudures sont contrôlées à chacune des étapes de conception.



a collection d'auvents SummerLine est pensée et conçue en France afin de s'adapter à tous les véhicules de loisirs et offrir d'agréables espaces supplémentaires : espace cuisine, chambre, lieu de vie... Notre préoccupation est la recherche de l'amélioration de votre confort pour des vacances en toute tranquilité!



Spécialiste de la vente d'auvents

depuis de nombreuses années et toujours à la pointe des dernières technologies, SummerLine propose une large gamme d'auvents traditionnels et gonflables.



SummerLine c'est aussi une ligne complète d'accessoires : pièces annexes, chambre, vélums, abris extérieurs, pare-vent, solettes, éclairage...pour améliorer votre confort durant vos séjours.







A chaque véhicule sa Solution

ue vous ayez une caravane, un camping-car ou un fourgon, vous trouverez le produit adapté à votre véhicule et vos besoins.











A chaque solution ses Avantages

A uvent traditionnel ou gonflable, auvent fixe ou indépendant, les possibilités sont nombreuses et nos spécialistes vous aideront à choisir votre auvent idéal.

Des matériaux adaptés à chaque utilisation

ue ce soit pour de courtes vacances et week-end en été ou de plus longs séjours durant la période estivale, vous trouverez le modèle adapté à votre mode de loisirs.





Les possibilités offertes sont nombreuses et nos revendeurs spécialistes vous aideront à choisir votre auvent idéal en fonction de votre véhicule, de vos besoins et de votre mode de loisirs.

SOMMAIRE

- POURQUOI CHOISIR un auvent gonflable ?
- 7 Auvents gonflables pour FOURGONS et CAMPING-CARS









16 Auvents gonflables pour CARAVANES











25 ANNEXE auvents gonflables



28 ACCESSOIRES auvents gonflables



AUVENTS UNIVERSELS spécial hayon



AUVENTS INDÉPENDANTS fourgons





Auvents TRADITIONNELS
Caravanes







ABRIS EXTÉRIEUR

Zircon 36


SOLETTE pour caravanes et fougons



50 PARE-VENTS



48



Jade 37

46-47 TAPIS DE SOL




TABLEAU TECHNIQUE et de compatibilité accessoires





5

AUVENTS GONFLABLES

pour gagner en CONFORT!



Pourquoi CHOISIR un auvent gonflable?

• Rapidité de montage et de démontage • Légèreté : l'absence d'armature, réduit le poids de l'ensemble d'environ 30% • Facilité de montage : finis le casse-tête pour assembler les tubes et l'appel aux enfants et aux voisins pour soutenir l'armature lors du montage.

Système de gonflage en 1 POINT

Les airtubes sont indépendants mais reliés entre eux de façon à pouvoir gonfler l'auvent à partir d'un point unique.

Le gonflage est encore plus facile et rapide que sur les systèmes de gonflage multipoints où il faut gonfler séparément chacun des tubes qui composent l'auvent.









Système de gonflage MULTIPOINTS

Chaque airtube se gonfle séparément.









Astuce : Pensez à CONTRÔLER régulièrement le niveau de pression d'air de votre auvent.



AUVENTS GONFLABLES CAMPING-CAR / FOURGON

PRATIQUE et CONFORTABLE, les camping-cars et fourgons vous assurent tranquilité et mobilité.

Cependant, lorsque vous voyagez, vous pouvez parfois manquer d'espace ou d'intimité. Dans ce cas, n'hésitez plus, l'auvent est l'alternative idéale. Vous pourrez y installer un coin repas pour recevoir vos amis, y ajouter un couchage supplémentaire. Les auvents apportent confort et sérénité à chacune de vos étapes !

Si vous bougez beaucoup, optez pour un auvent gonflable, plus facile et rapide à installer.

Choisissez un modèle compatible avec votre FOURGON ou CAMPING-CAR


Qu'il soit fixé dans un rail installé sur votre véhicule, dans le rail de votre store, par cordons d'encrage ou sur votre hayon, assurez-vous que la hauteur de montage (A) de votre auvent corresponde à la configuration de votre véhicule.

Hauteur de montage = mesure du sol au rail de fixation.

Vérifiez que la longueur du jonc de votre auvent ne dépasse pas la longueur de rail (B) disponible sur votre véhicule.









Auvents FIXES ou INDÉPENDANTS ?



AUVENTS FIXES

Idéal pour une utilisation statitique.



AUVENTS INDEPENDANTS

Vous bénéficier d'un accès couvert et privé entre votre fourgon ou votre camping et votre auvent tout en gardant la possibilité de partir avec votre véhicule lorsque vous le souhaitez sans avoir à démonter l'auvent.



DOUBLE JONC

Les modèles avec double jonc sont compatibles avec la plupart des stores du marché équipés d'un rail.

La fixation dans le rail de votre store est une solution d'appoint, nous vous recommandons d'installer un rail à coller sous le boitier de votre store afin de ne pas l'endommager.



Auvent

AUVENTS Gonflables


Montage simple et rapide

Fourgons



SummerLine

Longs séjours
printemps
été







Auvent gonflable multipoints haut de gamme.

Adaptable sur fourgons dont la hauteur de montage varie entre 180 et 295 cm. Le tunnel arrière est à hauteur ajustable afin de s'adapter parfaitement à tous types de véhicules.

Façade mi-cristal (partie inférieure), mi-moustiquaire (partie supérieure). Chaque côté est équipé d'une grande moustiquaire afin d'offrir un climat intérieur optimal. En cas de vent violent ou de pluie, vous pouvez rabattre la fenêtre cristal afin de vous protéger tout en conservant une belle luminosité. Chaque baie est équipée de volets extérieurs afin de préserver votre intimité ou de vous protéger contre la chaleur. Une porte d'entrée de chaque côté du tunnel de raccordement.

Montage simple et rapide.

Matière: Polyester All Season SR17.

Profondeur : 350 cm. Profondeur du tunnel : 130 cm. Longueur arrière au toit : 210 cm. Longueur arrière au sol : 340 cm. Pompe incluse.

Le tunnel arrière se connecte facilement à votre véhicule de plusieurs manières :

- Dans le rail posé sur votre véhicule.
- Dans le rail de votre store (un double jonc de 4,5 et 7 mm de diam. est fourni de série afin de s'adapter à la plupart des rails de stores).
- Par les cordons d'encrage attachés au coin supérieurs du tunnel. Il vous suffit de les jeter par-dessus le véhicule et de les ancrer au sol de l'autre côté ou bien de les attacher aux roues. Vous pouvez aussi les attacher à des ventouses (en option) positionnées sur le toit de votre véhicule. Disponible en 3 tailles pour s'adapter à diverses hauteurs de véhicules.



Auvent gonflable Adventurer SummerLine ————————————————————————————————————								
Hauteur de montage	Longueur au toit (jonc)	Longueur au sol	Réf./Prix					
180 - 210 cm	210 cm	340 cm	855456 679,00€					
210 - 235 cm	210 cm	340 cm	855457 699,00€					
235 - 285 cm	210 cm	340 cm	855458 709,00€					

Kit de montage universel auvent 4,00 m

Rail à coller sur votre véhicule (sous votre store si vous en possédez un) afin de pouvoir installer votre auvent. Pour un collage efficace, nous vous recommandons d'utiliser du mastic Sikaflex 512.

Coloris	Réf./Prix
Blanc	740197 36,00€
Anthracite	740198 36,00€
Retaillable	
	Livré avec 2 embouts de finition





• Partez avec votre véhicule et laissez votre auvent sur place.





L'auvent sporty Air est un auvent indépendant gonflable haut de gamme, rapide et facile à monter. Conçu pour être installé le long de votre fourgon, il offre un grand espace de vie supplémentaire de 10 m² sans dépasser votre emplacement. De par sa conception indépendante, vous n'aurez plus besoin de le replier et de ranger vos affaires dans votre véhicule lorsque vous quittez le camping pour une journée par exemple.

Grâce au mur de séparation inclus, vous pourrez si vous le souhaitez, cloisonner votre auvent et créer un espace multifonctionnel : coin nuit + pièce à vivre.

caractéristiques :

existe en 2 hauteurs de montage.

Les arceaux sont reliés entre eux ce qui permet de gonfler l'auvent à partir d'un unique point.

La connexion à votre véhicule s'effectue grâce à un tunnel de raccordement fixé dans le rail de votre store ou un rail posé sur la paroi de votre véhicule. Si votre véhicule ne possède pas de rail d'origine, il suffit de rajouter un rail (à coller) sur la paroi de votre véhicule.

Pour une utilisation en auvent indépendant, le kit auvent indépendant (en option) est à rajouter.

La tension au niveau du toit se fait par l'installation des sangles tempête sur le côté de l'auvent. Pour une meilleure tension du toit, nous vous recommandons d'installer au niveau du toit des barres intermédiaires réf 855490.

Les côtés détachables offrent la possibilité d'adjoindre une pièce annexe sur l'un ou l'autre des côtés. Chaque côté est équipé d'une porte d'entrée (moustiquaire + toile polyester). 3 panneaux de façade enroulables permettent l'entrée à l'avant.

Matière:

Polyester enduit All Season. Pompe manuelle fournie. Existe en 2 hauteurs de montage.

Améliorez le confort sous votre auvent grâce aux nombreuses options disponibles.









Auvent indépendant Sporty Air SummerLine

Hauteur de montage	Long. de l'auvent cm	Prof. de l'auvent cm	Long. du tunnel cm	Prof. du tunnel cm	Réf./Prix
180-210 cm	390	250	115	85	855527 II49,00€
240-295 cm	390	250	245	130	855528 II99,00€







Camping-cars

Rapide et facile à installer · Toile de qualité supérieure
 Design moderne et original.

L'auvent Pampeo est un auvent gonflable haut de gamme pour Camping-car. Ses dimensions vous offrent un espace de vie supplémentaire de 12 m² que vous pourrez agrandir en rajoutant une pièce annexe sur l'un ou l'autre des côtés. Les panneaux lumineux au toit procurent une belle clarté.

Chaque côté est équipé d'une porte d'entrée et d'une large moustiquaire permettant une meilleure ventilation et par conséquent une température plus agréable sous votre auvent par temps chaud.

Améliorez le confort sous votre auvent grâce aux nombreuses options disponibles.

Caractéristiques :

Adaptable sur camping-car dont la hauteur de montage (distance du sol au rail de fixation) varie entre 2,35 et 2,95 mètres. Le modèle Pampéo est équipé d'un double jonc qui peut être installé dans le rail de votre store ou dans un rail à coller sur la paroi du véhicule (sous le store si vous en possédez un).

Façade et côtés détachables. Dimensions de l'auvent


Longueur: 4,00 m.Profondeur: 3,00 m.

Matière: polyester enduit All Season.

Pompe manuelle fournie.

- Auvent Pampéo Air SummerLine

Hauteur de montage	Réf./Prix
235-250 cm	855467 II09,00€
250-265 cm	855468 II29,00€
265-280 cm	855469 II49,00€
280-295 cm	855470 II 99,00 €











Kit de montage universel auvent 4,00 m

Rail à coller sur votre véhicule (sous votre store si vous en possédez un) afin de pouvoir installer votre auvent. Pour un collage efficace, nous vous recommandons d'utiliser du mastic Sikaflex 512.

Coloris	Réf./Prix
Blanc	740197 36,00€
Anthracite	740198 36,00€
Retaillable	A Think
Livré avec 2 er de finitio.	10000





• Partez avec votre véhicule et laissez votre auvent sur place.



L'auvent Liberty Air est un auvent indépendant gonflable haut de gamme, rapide et facile à installer.

Il est conçu pour s'adapter à de nombreux camping-car et vous permet de laisser votre auvent sur place pendant que vous explorez la région autour de vous.

Afin de s'adapter à vos besoins, il existe en 3 longueurs. Les côtés détachables offrent la possibilité d'agrandir l'espace en rajoutant une pièce annexe sur l'un ou l'autre des côtés. Chaque côté est équipé d'une porte d'entrée et d'une moustiquaire afin de favoriser la ventilation tout en vous protégeant des insectes.

Les panneaux de façade enroulables permettant l'entrée à l'avant (2 panneaux sur les modèles 260 et 330,

3 panneaux sur le modèle 390).

Améliorez le confort sous votre auvent grâce aux nombreuses options disponibles.

Caractéristiques:

convient aux véhicules dont la hauteur de montage varie entre 230 et 295 cm.

Les arceaux sont reliés entre eux ce qui permet de gonfler l'auvent à partir d'un unique point.

La connexion au véhicule se fait par l'intermédiaire d'un tunnel de raccordement et grâce à l'option kit auvent indépendant, vous pourrez partir avec votre véhicule et laisser votre auvent sur place.

Le tunnel de racccordement est équipé d'un double jonc qui peut être installé dans le rail de votre store ou dans un rail à coller sur la paroi du véhicule (sous le store si vous en possédez un).

Afin de préserver votre store, nous vous recommandons d'installer un rail à coller (ref 740197).


Matière: polyester enduit All Season. Pompe manuelle double action fournie.



Airtubes reliés Gonflage en un point unique







Auvent indépendant	Liborty	Air Sun	amorl inc	

	Auvent		1	
Hauteur de montage	Long. cm	Prof. de l'auvent cm	Prof. du tunnel cm	Réf./Prix
230-295 cm	260	250	90	855539 I 249,00€
230-295 cm	330	250	90	855525 1369,00€
230-295 cm	390	250	90	855526 I 499,00€

KIT AUVENT INDÉPENDANT

Indispensable si vous voulez partir avec votre véhicule et laisser votre auvent sur place.

Pour l'installation:

- 1) Insérer le jonc dans le rail sur votre véhicule,
- 2) Faites coulisser les baguettes plastiques sur l'autre jonc,
- 3) Glissez le jonc de votre auvent sur le côté libre des baguettes.

Il suffit ensuite d'enlever les baguettes plastiques pour déconnecter l'auvent de votre véhicule.







AUVENTS GONFLABLES CARAVANE



QUELLE TAILLE pour votre auvent gonflable?



AUVENTS PARTIELS

Les auvents partiels ne recouvrent pas la totalité de la caravane. Pour bien choisir votre taille :

- Dans un premier temps, assurez-vous que la hauteur de fixation (hauteur du sol au rail de la caravane) correspond bien au standard de fabrication des caravanes. Cette hauteur doit être comprise entre 235 et 250 cm et si tel n'est pas le cas, contactez votre revendeur qui vous guidera sur les modèles compatibles.
- I-Mesurez ensuite la longueur de rail droit (A) au niveau du toit. Cette mesure détermine la longueur maximale de l'auvent. Pour un auvent Libeccio 390, il vous faudra donc au moins 390 cm de rail droit.
- 2-La distance (B) doit être supérieure à 25 cm afin de positionner les boudins d'étanchéité qui sont plaqués contre la paroi de la caravane. Ces boudins peuvent être positionnés sur une fenêtre, ils peuvent en gêner l'utilisation mais ne les endommagera pas et n'affectera pas les performances de l'auvent.



AUVENTS COMPLETS

Vérifiez que votre caravane est en conditions normales d'utilisation (ni sur cales, ni une roue dans un trou, les pneus convenablement gonflés, sur terrain plat, à l'horizontale). Glissez une cordelette dans le rail de votre caravane (aidez-vous d'une sardine), et faites glisser la cordelette dans le rail de la caravane pour aller du point A au point B, à l'aplomb comme l'indique le schéma.

Mesurez la cordelette et vous obtenez le développé de la caravane. Ce développé est associé à une taille d'auvent.

- I-Prendre la mesure du développé selon le schéma correspondant.
- 2-Associer le développé aux tailles ci-dessous.



Modèles Tivano, Zéphiros

Taille	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18
Développé en M	7,25 à 7,50	7,50 à 7,75	7,75 à 8,00	8,00 à 8,25	8,25 à 8,50	8,50 à 8,75	8,75 à 9,00	9,00 à 9,25	9,25 à 9,50	9,50 à 9,75	9,75 à 10,00	10,00 à 10,25	10,25 à 10,50	10,50 à 10,75	10,75 à 11,00









• Montage simple et rapide

Auvent

LEISURE AIR

Tente intérieure auvents Leisure SummerLine

Pour créer un agréable coin nuit. Dimensions : (L x P x H) : 210 x 160 x 185 cm

855325 ———39,00€



Barre arriere de soutien (x2) Airtube SummerLine

Renfort supplémentaire qui permet de plaquer le boudin d'étanchéité contre la paroi du véhicule. Le lot de 2.

855328 ————29,00€



Barre balcon auvents Airtube Leisure/Wellness SummerLine

Barre permettant de baisser horizontalement un panneau de l'auvent afin de créer une ouverture haute. Idéal pour ventiler l'espace tout en préservant votre intimité.

Dim. Longueur: 113 cm. Diamètre: 10 cm

855326 — 38.00€



Sangle tempête auvents Airtube SummerLine

Pour arrimer l'auvent au sol grâce au jeu de 2 sangles à boucle à ouverture rapide

855327 ————29,00€





Auvent gonflable multipoints pour caravane. Convient aux caravanes dont la hauteur varie entre 235 et 255 cm. Existe en 2 longueurs. Idéal pour les courts séjours.

Montage simple et rapide.

Profondeur : 240 cm. Matière : Polyester léger, traité anti-UV. Porte d'accès de chaque côté ou sur un des panneaux de façade.

Pompe fournie. Barres arrières de soutien à prévoir en option.

Options :Tente intérieure, barre balcon, barre arrière de soutien, sangle tempête.

■ Longueur : 260 cm 855321 569,00€ ■ Longueur : 390 cm

855322 — 599,00€





• Rapide et facile à installer • Finitions soignées, détails travaillés.



Laissez-vous séduire par la génération d'auvents gonflables en un point. Les arceaux sont reliés entre eux, ce qui permet de gonfler l'auvent à partir d'un point unique.

La toile acrylique offre un climat agréable sous l'auvent. Chaque côté est équipé d'une porte d'entrée avec moustiquaire, vous avez aussi la possibilité de faire une entrée sur un des panneaux de façade.


La façade et les côtés sont détachables avec possibilité d'adjoindre une pièce annexe sur l'un ou l'autre des côtés. La casquette protège la toile de l'auvent des intempéries et offre un ombrage agréable.

Disponible en 2 longueurs et 2 profondeurs.

Pompe manuelle fournie.

Améliorez le confort sous votre auvent grâce aux nombreuses options disponibles.

Matière : Toile acrylique haut de gamme.



Auront	Cirocco	۸in	Cummorl	ino

		1	1	ı
Longueur	Prof.	Longueur au toit (jonc)	Panneaux de façade	Réf./Prix
300 cm	250 cm	300 + 2 x 35 cm	2	855461 999,00€
380 cm	250 cm	300 + 2 x 35 cm	3	855462 1099,00€
300 cm	280 cm	380 + 2 × 35 cm	2	855463 II99,00€
380 cm	280 cm	380 + 2 x 35 cm	3	855464 1299,00€















• Auvent évolutif • Rapide et facile à installer.



Laissez-vous séduire par la génération d'auvents gonflables en un point. Les arceaux sont reliés entre eux, ce qui permet de gonfler l'auvent à partir d'un point unique.

Un grand auvent avec une petite caravane, c'est possible grâce au modèle Libeccio et à ses extensions. Chaque extension (en option) augmente la longueur de 2,60 mètres tout en conservant la hauteur. Le modèle 260 peut atteindre 7,80 mètres, le modèle 390 peut atteindre 9,10 mètres.

Les panneaux lumineux au toit offrent une belle clarté. Les éléments de façade sont détachables. Porte d'entrée et moustiquaire de chaque côté.

Pompe manuelle fournie.

Améliorez le confort sous votre auvent grâce aux nombreuses options disponibles.

Profondeur : 3,00 mètres. Matière : polyester enduit All Season.

— Auvent Libeccio Air SummerLine

			i	
Longueur	Prof.	Longueur au toit (jonc)	Panneaux de façade	Réf./Prix
260 cm	300 cm	260 + 2 x 35 cm	2	855465 989,00€
390 cm	300 cm	390 + 2 x 35 cm	3	855466 1169,00€
		'		









Extension Libeccio Air SummerLine

Chaque extension est équipée d'un panneau arrière permettant d'agrandir votre auvent au delà de votre caravane.

Le panneau arrière en polyester possède une grande fenêtre cristal en partie haute et une fermeture à glissière dans la partie basse afin de permettre l'accès au coffre. La façade de l'extension est détachable. Le côté est équipé d'une moustiquaire qui peut être recouverte d'une fenêtre en cristal.

Matière: polyester enduit All Season.

Extension Libeccio Air SummerLine

Installation	Prof.	Longueur au toit (jonc)	Panneaux de façade	Réf./Prix
Côté gauche	220/300 cm	260 cm	I	855474 459,00€
Côté droit	220/300 cm	260 cm	T	855475 459,00€









Auvent de forme classique avec structure gonflable.
Rapide et facile à installer. Finitions soignées, détails travaillés.



Laissez-vous séduire par la génération d'auvents gonflables en un point. Les arceaux sont reliés entre eux, ce qui permet de gonfler l'auvent à partir d'un point unique. 2 faitières supplémentaires à installer à compter de la taille 10.

Fixation dans le rail de la caravane, vous bénéficiez ainsi de tout l'espace de la caravane.

PROFONDEUR:

240 cm.

CONCEPTION:

Façade détachable en 2 parties. Côtés détachables avec possibilité d'adjoindre une pièce annexe en option sur l'un ou l'autre des côtés (Réf. 855518). Chaque côté est équipé en partie haute d'une moustiquaire recouverte par un volet cristal.Bavette intérieure. Rideaux, jupe de bas de caisse, cache roue et piquets fournis.

MATERIAUX:

Toit: Toile All Season, polyester enduit avec impression face intérieure. Murs et façade: Toile polyester enduit All Season.

STRUCTURE:

Entièrement gonflable, pompe manuelle fournie.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

Casquette armaturée.

OPTIONS:

Pièce annexe, pompe électrique, kit éclairage spécifique, kit de mise en balcon, sangle anti-vent (ref. 811632).

No.

Notre Conseil

Légèreté, rapidité et simplicité de montage sont les maîtres mots qui caractérisent le Tivano.

L'armature est remplacée par une stucture gonflable ce qui réduit le poids de l'ensemble d'environ 30%. Le système de gonflage en I point vous assure facilité et rapidité de montage et démontage. Idéal pour le caravaning itinérant.









Prof.	Taille	8	9	10	12	П	13	14	15	16	17	18
cm	Développé	8,25 à 8,50 m	8,50 à 8,75 m	8,75 à 9,00 m	9,00 à 9,25 m	9,25 à 9,50 m	9,50 à 9,75 m	9,75 à 10,00 m	10,00 à 10,25 m	10,25 à 10,50 m	10,50 à 10,75 m	10,75 à 11,00 m
240	Réf./Prix	TIVAIR2408 I397€	TIVAIR2409 I 446€	TIVAIR24010 46 €	TIVAIR24011 1477€	TIVAIR24012 1494€	TIVAIR24013 5 7€	TIVAIR24014 1536€	TIVAIR24015 1555€	TIVAIR24016 1570€	TIVAIR24017 1592€	TIVAIR24018 1613€





Caravanes

Auvent de forme classique avec structure gonflable.
Rapide et facile à installer. Finitions soignées, détails travaillés.

Laissez-vous séduire par la génération d'auvents gonflables en un point. Les airtubes sont reliés entre eux, ce qui permet de gonfler l'auvent à partir d'un point unique. 2 faitières supplémentaires à installer sur les tailles 8 à 14, 4 à compter de la taille 15.

Fixation dans le rail de la caravane, vous bénéficiez ainsi de tout l'espace de la caravane.

PROFONDEUR:

270 cm.

CONCEPTION:

Façade détachable en 2 parties. Côtés détachables avec possibilité d'adjoindre une pièce annexe en option sur l'un ou l'autre des côtés (Réf. 855518). Chaque côté est équipé en partie haute d'une moustiquaire recouverte par un volet cristal.Bavette intérieure. Rideaux, jupe de bas de caisse, cache roue et piquets fournis.

MATERIAUX:

Toit: Toile All Season, polyester enduit avec impression face intérieure. Murs et façade: Toile acrylique.

STRUCTURE:

Entièrement gonflable, pompe manuelle fournie.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

Volets sur toutes les baies afin de préserver votre intimité et vous protéger contre les rayons du soleil. Casquette armaturée.

OPTIONS:

Pièce annexe, pompe électrique, kit éclairage spécifique, kit de mise en balcon, sangle anti-vent.

Notre Conseil



La toile acrylique haut de gamme offre un climat agréable sous l'auvent et les volets de série permettent de préserver votre intimité. Avec une profondeur de 270 cm, c'est le plus grand auvent disponible de sa catégorie. Idéal si vous avez besoin d'espace.



	Taille	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prof. cm	Développé	8,25 à 8,50 m	8,50 à 8,75 m	8,75 à 9,00 m	9,25 à 9,50 m	9,00 à 9,25 m	9,50 à 9,75 m	9,75 à 10,00 m	10,00 à 10,25 m	10,25 à 10,50 m	10,50 à 10,75 m	10,75 à 11,00 m
270 cm	Réf./Prix	ZEPAIR2708 I 586€	ZEPAIR2709 1683€	ZEPAIR27010 1716€	ZEPAIR27011 1736€	ZEPAIR27012 1772€	ZEPAIR27013 1800€	ZEPAIR27014 1822€	ZEPAIR27015 1894€	ZEPAIR27016 1913€	ZEPAIR27017 1939€	ZEPAIR27018 1964€

ANNEXE pour Tivano Air et Zéphiros Air









Annexe Tivano Zéphiros Air SummerLine

Pièce supplémentaire pour agrandir l'espace sous votre auvent. Peut être utilisée en coin cuisine, espace de rangement ou en coin nuit, idéal pour recevoir des invités.

Adaptable sur auvents Tivano et Zéphiros Air. Structure gonflable. Dim. : 220 x 180 cm.

855518 — 429,00€



ANNEXES auvents gonflables



Annexe basse pour Sirocco Air, Pampéo Air et Sporty Air SummerLine

Spécialement conçue comme une chambre à coucher, la chambre intérieure est fournie de

Matière : polyester enduit all Season

855473 — 349,00€





Chambre interieure auvent gonflable SummerLine

Pour créer un coin nuit à l'intérieur de votre auvent.

855487 — 79,00€



ANNEXES auvents gonflables







Chambre intérieure pour annexe Sirocco Pampeo et Sporty Air SummerLine

Pour faire de votre annexe un agréable coin nuit.

855472 — 89,00€









Annexe haute SummerLine

Pièce supplémentaire pour agrandir l'espace sous votre auvent.

Peut être utilisée en coin cuisine, espace de rangement ou en coin nuit. Idéal pour recevoir des invités.

Structure gonflable. Porte d'accès extérieur.

Moustiquaire avec volet occultant. Mur de séparation inclus.

Matière	Dim. cm	Mur de séparation	Chambre intérieure	Liberty Air	Pampeo / Sporty Air	Sirocco Air
Acrylique	210 x 180	Inclus	Option			855471 379,00 €
Polyester	210 × 180	Inclus	Option		855535 379,00€	
Polyester	225 x 180	Inclus	Incluse	855561 409.00€		



ACCESSOIRES auvents gonflables



Vélum auvent gonflable SummerLine

Pièce de tissu supplémentaire fixée sur le toit de l'auvent côté intérieur permettant une régulation de la température et une limitation de la condensation. Procure une sensation de bien être sous votre auvent. Il a également un rôle esthétique puisqu'il permet de cacher les arceaux du toit.

Compatibilité	Réf./Prix
Libeccio Air 260	855476 39,00€
Libeccio Air 390	855477 49,00 €
Liberty Air 260	855540 39,00 €
Liberty Air 330	855529 44,00€
Liberty Air 390	855530 49,00€
Pampéo Air 235-265 cm	855478 59,00 €
Pampéo Air 265-295 cm	855522 59,00 €
Sporty Air	855532 54,00€



Sangle d'arrimage auvent SummerLine

Sangle latérale pour arrimer l'auvent au sol grâce au jeu de 2 sangle à boucle à ouverture rapide. Protection supplémentaire contre les vents violents. Le lot de 2.

- Safelock Kit comprenant 2 sangles, 2 ressorts de tension et 2 piquets. Compatible avec les modèles Onyx, Pyrite, Tivano et Zéphiros SummerLine. Convient aussi pour les auvents tradiitonnels de caravane Doréma.
- Coloris orange Compatible avec les modèles Leisure, Camper et Loggia SummerLine.
- Coloris vert Compatible avec les modèles Adventurer, Libeccio, Sirocco, Pampeo SummerLine.

	Compatibilité modèles	Réf./Prix
	Adventurer Air, Libeccio Air, Sirocco Air, Pampéo Air	855479 24,90€
2	Tivano Air, Zéphiros Air	811632 29,00€
3	Leisure Air	855327 24,90€



Kit auvent indépendant SummerLine

Indispensable si vous voulez partir avec votre véhicule et laisser votre auvent sur place. Pour l'installation :

- 1) Insérer le jonc dans le rail de votre véhicule,
- 2) Faites coulisser les baguettes plastiques sur l'autre jonc,
- 3) Glissez le jonc de votre auvent sur le côté libre des baguettes.

Il suffit ensuite d'enlever les baguettes plastiques pour déconnecter l'auvent de votre véhicule.

Longueur	Réf./Prix
3 mètres	855536 29,00€
4 mètres	855537 34,00€





Barre balcon SummerLine

La barre balcon permet de baisser horizontalement un panneau de l'auvent afin de créer une ouverture. Idéal pour ventiler l'espace tout en préservant votre intimité. Fixation bande auto-agrippante.

Compatibilité modèles	Туре	Positionnement	Réf./Prix
Leisure Air	Gonflable	Panneaux de façade	855326 29,00€
Libeccio Air / Sporty Air	Gonflable	Panneaux de façade	855490 29,00€
Liberty Air 260 / Liberty Air 390	Gonflable	Panneaux de façade	855560 29,00€
Liberty Air 330	Gonflable	Panneaux de façade	855531 29,00€
Pampéo Air	Gonflable	Panneaux de façade gauche et droite	855486 29,00€
Pampéo Air	Gonflable	Panneau de façade central	855485 29,00€
Sirocco Air 300	Gonflable	Panneaux de façade	855483 29,00€
Sirocco Air 380	Gonflable	Panneaux de façade	855484 29,00€
Zéphiros Air / Tivano Air	Acier	Côtés	811019 29,00 €
Zéphiros Air / Tivano Air	Acier	Façade	811020 34,00€





I Ventouses Capture

A positionner sur le toit du véhicule pour attacher le cordage des auvents de camping-car et fourgons.

Le lot de 2.

855290 — 25,00€



2 Kit de montage universel auvent 4,00 m

Rail à coller sur votre véhicule (sous votre store si vous en possédez un) afin de pouvoir installer votre auvent. Pour un collage efficace, nous vous recommandons d'utiliser du mastic Sikaflex 512.

Coloris	Réf./Prix
Blanc	740197 36,00€
Anthracite	740198 36,00€



ACCESSOIRES auvents gonflables



Pompe électrique 12 volts SummerLine

Munie d'un écran LCD à pression préréglée, elle peut-être utilisée à la fois pour le gonflage et le dégonflage de votre auvent. En position gonflage, lorsque la pression atteint la valeur prédéfinie, la pompe s'arrête automatiquement. Lorsque vous souhaitez dégonfler votre produit, utilisez la pompe en mode dégonflage pour vider l'air à l'intérieur afin de faciliter le pliage et le stockage de votre produit.



Tampon ventouse SummerLine

En complément des barres arrières de soutien afin que l'auvent soit bien plaqué contre la paroi du véhicule. Le lot de 10.



Outil de perçage pour ventouse SummerLine

Outil qui permet de percer la toile afin d'acceuillir les tampons ventouse.

855489 — 12,90€



Barre arriere de soutien (x2) Airtube SummerLine

Renfort supplémentaire qui permet de plaquer le boudin d'étanchéité contre la paroi du véhicule. Le lot de 2.

855328 — 29,00€





3 méthodes pour installer le système d'éclairage :

a) En insérant le jonc de la bande lumineuse dans les embouts plastiques de votre auvent gonflable SummerLine (demandez à votre vendeur la compatibilité).





b) En attachant les clips fournis sur l'armature d'un auvent traditionnel.





c) En attachant les bandes lumineuses avec les velcros fournis.







1-2 Eclairage LED SummerLine

Conçu spécialement pour les auvents, les diodes leds basse consommation offrent une belle luminosité.

I > Kit éclairage 2 rampes

Avec prise pour alimentation.

855481 ______ 49 00€

2 Kit extension 2 rampes supplémentaires
Sans prise pour alimentation.

855482 — 39.00€









THE PARTY OF THE P

Auvent universel HIKING SPÉCIAL HAYON

• Partez avec votre véhicule et laissez votre auvent sur place.







Auvent indépendant spécial Hayon. Idéal si vous souhaitez partir avec votre véhicule et laisser votre auvent sur place.

Conception:

Façade et côtés relevables avec fenêtres cristal équipées de volets intérieurs occultants afin de préserver votre intimité.

La façade est projetable grâce à un jeu de 2 mâts fournis.

Ventilation : moustiquaire au toit et sur les côtés en partie basse. Porte d'accès sur chaque côté du tunnel de raccordement.

Haubannage, housse de transport et de stockage fournis.

Convient pour les véhicules avec hayons (fourgons, 4x4 et SUV) dont la hauteur de montage (hauteur du sol à la partie supérieure du hayon) varie entre 160 et 210 cm.

Fixation : il suffit d'ouvrir la porte arrière et de clipser les embouts plastics sur le hayon.

Dimension de l'auvent : 235 \times 235 cm. Longueur du tunnel arrière : 135 cm. Hauteur de l'auvent : 200/240 cm.

Matière toile : polyester. Armature mixte : Fibre de verre + acier. Poids : 13 kg. 855534 279.00



Notre Conseil

Léger et de faible encombrement, il vous suivra partout. Idéal pour les aventuriers du week-end durant la période estivale.





Auvents INDÉPENDANTS



Auvent indépendant TRIP · Lumineux et bien aéré. · Léger. Plusieurs possibilités de raccordement au véhicule.



Belle luminosité grâce aux fenêtres situées sur chaque côté. Porte en façade. Façade : 2 larges fenêtres cristal équipées de rideaux intérieurs occultants. Côtés : panneau arrière en polyester, panneau avant mi-cristal, mi-moustiquaire avec rideaux extérieurs occultants. Panneau arrière enroulable pour l'accès au véhicule. Fixation : sur le rail du véhicule ou par les cordons d'encrage. La méthode avec les cordons d'encrage est la plus pratique si vous êtes amenés à vous déplacer avec votre véhicule tout en laissant votre auvent sur place. Pour les véhicules dont la hauteur varie entre 180 et 220 cm. Toile polyester. Armature en fibre de verre combinée avec 2 faitières en aluminium. Dim. (LxPxH): 340 x 240 x 210 cm. Poids: 12 kg. Housse de rangement.

-259,00€





Chambre intérieure auvent indépendant

Chambre privative à installer côté gauche sous l'auvent.

Dim. (LxPxH) : $140 \times 220 \times 175$ cm.

-50,00€







AUVENTS TRADITIONNELS







QUELLE TAILLE pour votre auvent SummerLine?



Vérifiez que votre caravane est en conditions normales d'utilisation (ni sur cales, ni une roue dans un trou, les pneus convenablement gonflés, sur terrain plat, à l'horizontale). Glissez une cordelette dans le rail de votre caravane (aidez-vous d'une sardine), et faites glisser la cordelette dans le rail de la caravane pour aller du point A au point B, à l'aplomb comme l'indique le schéma.

Mesurez la cordelette et vous obtenez le développé de la caravane.

Ce développé est associé à une taille d'auvent.

- I Prendre la mesure du développé selon le schéma correspondant.
- 2- Associer le développé aux tailles selon les différents modèles.





Pour une sécurité supplémentaire, amenez la carte grise de la caravane à votre vendeur!

Référenciel A : modèles Agate, Jade et Zircon

Taille	A-0	B-I	C-2	D-3	E-4	F-5	G-6	H-7	I-8	J-9	K-10	LH	M-12	N-13
Développé (m)	6,65 à 7,00	7,01 à 7,35	7,36 à 7,70	7,71 à 8,05	8,06 à 8,40	8,41 à 8,75	8,76 à 9,10	9,11 à 9,45	9,46 à 9,80	9,81 à 10,15	10,16 à 10,50	10,51 à 10,85	10,86 à 11,20	11,21 à 11,55

Référenciel B : modèles Onyx, Tivano et Zéphiros

Taille	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18
Développé (m)	7,25 à 7,50	7,50 à 7,75	7,75 à 8,00	8,00 à 8,25	8,25 à 8,50	8,50 à 8,75	8,75 à 9,00	9,00 à 9,25	9,25 à 9,50	9,50 à 9,75	9,75 à 10,00	10,00 à 10,25	10,25 à 10,50	10,50 à 10,75	10,75 à 11,00

QUELLE LONGUEUR pour votre tapis de sol?



Modèles Agate, Jade et Zircon

Taille de l'auvent	A-0	B-I	C-2	D-3	E-4	F-5	G-6	H-7	I-8	J-9	K-10	ын	M-12	N-13
Longueur tapis de sol (m)	3,50	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,50	5,50	6,00	6,00	6,50	6,50	7,00


Modèles Onyx, Tivano et Zéphiros

Taille de l'auvent	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14	15	16	17	18
Longueur tapis de sol (m)	3,50	4,00	4,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,50	5,50	6,00	6,00	6,50	6,50	7,00	7,00

LES AUVENTS SummerLine à la loupe
















6



- Des matériaux adaptés à chaque utilisation.
- Une finition soignée, des détails travaillés.

La collection d'auvents SummerLine est pensée et conçue en France pour répondre à tous les besoins des campeurs en quête de solution d'espace supplémentaire. Son service recherche et développement a la volonté de concevoir des produits garant de votre confort pour des vacances réussies!

I Crochet tampon easyFix SummerLine:

Fixation parfaite des faîtières tout en assurant une protection de la caravane. La molette de serrage permet de positionner le crochet directement à l'endroit souhaité sans avoir à le glisser le long du jonc.

2 Levier de serrage rapide SummerLine :

Remplace les vis papillons. Tension instantanée et facile de l'armature grâce à un levier à actionner d'une seule main.

3 Attaches au sol:

- 3.1 Attache au sol modèles Jade, Agate et Zircon : Attaches réglables solides avec tendeurs élastiques pour une tension parfaite.
- 3.2 Attache au sol modèle Onyx, Tivano et Zéphiros : Attaches caoutchouc très résistante.

4 Aération en façade :

Tous les auvents SummerLine ont de nombreuses ventilations pour réduire le risque de condensation et maintenir une circulation d'air permanente dans votre auvent.

5 Bavette intérieure :

L'installation du tapis de sol au dessus de la bavette vous procure une meilleure protection contre les courants d'air.

6 Poche barre balcon de côté:

Poche permettant d'acceuillir une barre balcon afin de créer une ouverture sur les côtés de l'auvent.





Prof.	Taille	A-0	B-I	C-2	D-3	E-4	F-5	G-6	H-7	I-8	J-9	K-10	L-II	M-12	N-13
	Développé	6,65 à 7,00									9,81 à 10,15		10,51 à	10,86 à	11,21 à
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	10,50 m	10,85 m	11,20 m	11,55 m
240	Réf./Prix	AGAT2400 592 €	AGAT2401 611€	AGAT2402 637 €	AGAT2403 684€	AGAT2404 699 €	AGAT2405 718€	AGAT2406 754 €	AGAT2407 769 €	AGAT2408 835€	AGAT2409 846€	AGAT24010 860 €	AGAT24011 873€	AGAT24012 886€	-
270	Réf./Prix	AGAT2700 622 €	AGAT2701 641 €	AGAT2702 667 €	AGAT2703 714€	AGAT2704 729 €	AGAT2705 748 €	AGAT2706 784 €	AGAT2707 799 €	AGAT2708 865 €	AGAT2709 876 €	AGAT27010 890 €	AGAT27011 903 €	AGAT27012 928 €	AGAT27013 957 €

Auvent AGATE



- Style épuré Tout détachable
- Bavette intérieure : protection accrue et esthétisme
- Casquette armaturée de la taille 6 à 13.

Polyester

PROFONDEUR:

2,40 ou 2,70 mètres.

CONCEPTION:

Façade détachable en 2 parties.

Côtés détachables et permutables avec possibilité d'adjoindre une pièce additive (Réf. 850423) sur l'un ou l'autre des côtés. Côté gauche avec fenêtre en PVC cristal et volet en PVC opaque, côté droit avec fenêtre cathédrale sur la partie inférieure et moustiquaire avec volet cathédrale sur la partie supérieure.

Bavette intérieure : protection accrue et esthétisme.

MATÉRIAUX :

Toit : Toile Polyester, impression face intérieure.

Façade et murs :Toile Polyester.

Bas enduit : PVC. Bavette intérieure : PVC.

ARMATURE:

Acier diam. 25 mm avec crochets tampon easyFix et leviers de serrage rapide.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

2 barres anti-poches d'eau fournies pour les tailles 8 à 13. Casquette armaturée pour les tailles 6 à 13.

OPTIONS:

Pièce annexe, chambre intérieure, kit de mise en balcon, faitière de renfort.



Notre Conseil

Idéal pour les courts séjours! Montage facilité grâce à la toile légère ainsi qu'aux côtés et façade détachables.

Auvent **ZIRCON**



- Toile PVC 4 saisons.
- Vélum inclus.
- AVANTAGES Facile à nettoyer.
 - Volets sur toutes les baies.
 - Casquette armaturée.

PROFONDEUR:

2,70 mètres.



CONCEPTION:

Façade détachable en 2 parties.

Côtés détachables et permutables avec possibilité d'adjoindre une pièce additive (Réf. 850423) sur l'un ou l'autre des côtés. Côté gauche avec fenêtre en PVC cristal, côté droit avec fenêtre cathédrale sur la partie inférieure et moustiquaire avec volet cathédrale sur la partie supérieure. Volets sur toutes les baies.

Bavette intérieure.

MATÉRIAUX:

Toit: Toile PVC enduite double face.

Façade et murs : Toile PVC enduite double face. Bas enduit : PVC. Bavette intérieure : PVC.

ARMATURE:

Acier diam. 25 mm avec crochets tampon easyFix et leviers de serrage rapide.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

Livré de série avec Vélum.

Volets sur toutes les baies.

Casquette armaturée sur toutes les tailles.

2 barres anti-poches d'eau fournies pour les tailles 8 à 13.

OPTIONS:

Pièce annexe, chambre intérieure, kit de mise en balcon, faitières de renfort, kit éclairage leds.



Notre Conseil

Robuste et facile d'entretien, c'est l'auvent idéal pour les longs séjours et les expositions sous les résineux.



Prof. cm	Taille	C-2	D-3	E-4	F-5	G-6	H-7	I-8	J-9	K-10	L-11	M-12	N-13
		7,36 à 7,70 m	7,71 à 8,05 m	8,06 à 8,40 m	8,41 à 8,75 m	8,76 à 9,10 m	9,11 à 9,45 m	9,47 à 9,80 m	9,81 à 10,15 m	10,16 à 10,50 m	10,51 à 10,85 m	10,86 à 11,20 m	11,21 à 11,55 m
270	Réf./Prix	ZIRC2702 83 I [€]	ZIRC2703V 919 [€]	ZIRC2704V 934€	ZIRC2705V I 004€	ZIRC2706V I 092€	ZIRC2707V I I 24 [€]	ZIRC2708V I I 92€	ZIRC2709V I 225€	ZIRC27010V 1257€	ZIRC27011V 1290€	ZIRC27012V 1335€	ZIRC27013V 1354€



M-12 N-13 A-0 B-I C-2 D-3 E-4 F-5 G-6 H-7 I-8 **|-9** K-10 L-11 Prof. 6,65 à 7,36 à 7,71 à 8,06 à 8,41 à 8,76 à 9,11 à 9,47 à 9,81 à 10,16 à 10,51 à 10,86 à 11,21 à 7,01 à cm Développé 7.00 m 7.35 m 7.70 m 8.05 m 8.40 m 8.75 m 9.10 m 9.45 m 9.80 m 10.15 m 10.50 m 10.85 m 11.20 m 11.55 m IADF24013 IADE2400 IADF2401 IADE2402 IADE2403 IADE2404 IADE2405 IADE2406 IADE2407 IADE2408 IADE2409 IADE24010 IADE24011 IADE24012 240 Réf./Prix 781€ 1025€ 698€ 720€ 763€ 832€ 876€ 896€ 970€ 946€ 969€ 988€ 1011€ IADE2700 IADE2701 IADE2702 IADE2703 IADE2704 JADE2705 IADE2706 JADE2707 IADE2708 IADE2709 IADE27010 JADE27011 JADE27012 IADE27013 270 Réf./Prix 727€ 738€ 760€ 803€ 821€ 916€ 936€ 956€ 986€ 1009€ 1028€ 1051€ 1065€ 872€

Auvent JADE



- Finition soignée, détails travaillés.
- Toile haut de gamme respirante, toit polyester traité anti-UV.
- Bavette intérieure: protection accrue et esthétisme.

PROFONDEUR:

Acrylique

2.40 ou 2.70 mètres aux choix.

CONCEPTION:

Façade détachable en 2 parties.

Côtés détachables et permutables avec possibilité d'adjoindre une pièce additive (Réf. 850423) sur l'un ou l'autre des côtés. Côté gauche avec fenêtre en PVC cristal et volet en PVC opaque, côté droit avec fenêtre cathédrale sur la partie inférieure et moustiquaire avec volet cathédrale sur la partie supérieure.

Bavette intérieure : protection accrue et esthétisme.

MATÉRIAUX :

Toit : Toile Polyester traitée anti-UV, impression face

Façade et murs : Toile Acrylique.

Bas enduit : PVC. Bavette intérieure : PVC.

ARMATURE:

Acier diam. 25 mm avec crochets tampon easyFix et leviers de serrage rapide.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

2 barres anti-poches d'eau fournies pour les tailles 8 à 13. Casquette armaturée pour les tailles 6 à 13.

OPTIONS:

Pièce annexe, chambre intérieure, kit de mise en balcon, faitières de renfort, kit éclairage leds.

Notre Conseil



La toile acrylique et le toit traité anti-UV offrent un climat agréable sous l'auvent. En été, il y fait moins chaud, à la mi-saison, les variations de températures sont moindres. Idéal pour une utilisation printemps / été.

Auvent **ONYX**



- Design moderne et original.
- Toile polyester enduit, volet sur chaque ouverture.
- Casquette armaturée pour toutes les tailles.
- Bavette intérieure: protection accrue et esthétisme.

Polyester enduit

PROFONDEUR:

2,40, 2,70 ou 3,00 mètres.

CONCEPTION:

Façade détachable en 2 parties.

Côtés détachables et permutables avec possibilité d'adjoindre une pièce additive (Réf. 850433) sur l'un ou l'autre des côtés. Côtés mi-cristal, mi-moustiquaire équipée d'un volet cristal.

Bavette intérieure : protection accrue et esthétisme. Attache sangles anti-vent pour une protection supplémentaire contre les vents violents (sangle en option : réf. 811632).

MATÉRIAUX:

Toit : Toile Polyester enduit All Season, impression face intérieure.

Façade et murs : Toile Polyester enduit. Bas enduit : PVC. Bavette intérieure : PVC.

ARMATURE:

Acier diam. 25 mm avec crochets tampon easyFix et leviers de serrage rapide.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

Volets sur toutes les baies. Accroche au sol spécifiques Casquette armaturée sur toutes les tailles.

OPTIONS:


Pièce annexe, chambre intérieure, kit de mise en balcon, faitières de renfort, kit éclairage leds.

L'utilisar de qual soignées procure bien êtr


Notre Conseil

L'utilisation de matériaux de qualité et les finitions soignées de cet auvent vous procureront une sensation de bien être.

Equipé de volets, vous pourrez profiter pleinement de vos vacances tout en préservant votre intimité.











											1					
Prof.	Taille	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18
	Déve-	7,25 à	7,50 à	7,75 à	8,00 à	8,25 à	8,50 à	8,75 à	9,00 à	9,25 à	9,50 à	9,75 à	10,00 à	10,25 à	10,50 à	10,75 à
C	loppé	7,50 m	7,75 m	8,00 m	8,25 m	8,50 m	8,75 m	9,00 m	9,25 m	9,50 m	9,75 m	10,00 m	10,25 m	10,50 m	10,75 m	11,00 m
240	Réf./	ONYX2404	ONYX2405	ONYX2406	ONYX2407	ONYX2408	ONYX2409	ONYX24010	ONYX24011	ONYX24012	ONYX24013	ONYX24014	ONYX24015	ONYX24016	ONYX24017	ONYX24018
240	Prix	815€	819€	825€	847€	862€	905€	917€	943€	989€	1014€	1024€	1044€	1061€	1094€	1118€
270	Réf./	ONYX2704	ONYX2705	ONYX2706	ONYX2707	ONYX2708	ONYX2709	ONYX27010	ONYX27011	ONYX27012	ONYX27013	ONYX27014	ONYX27015	ONYX27016	ONYX27017	ONYX27018
2/0	Prix	865€	869€	875€	897€	912€	955€	967€	993€	1039€	1064€	1074€	1094€	€	1144€	1168€
300	Réf./	ONYX3004	ONYX3005	ONYX3006	ONYX3007	ONYX3008	ONYX3009	ONYX30010	ONYX30011	ONYX30012	ONYX30013	ONYX30014	ONYX30015	ONYX30016	ONYX30017	ONYX30018
300	Prix	935€	939€	945€	967€	982€	1025€	1037€	1063€	1109€	1134€	1144€	1164€	1181€	1214€	1238€



ACCESSOIRES spécifiques



Levier de serrage rapide diam. 25 mm SummerLine

Système de serrage des tubes remplaçant les vis papillon. Il assure une tension instantanée et facile de l'auvent grâce à un levier à actionner d'une seule main. Diam. 25 mm. Le lot de 3.

40079 —————— 15,90



Crochet-tampon EasyFix SummerLine

Système de fixation remplaçant les ventouses. Il assure une meilleure tenue des faîtières et une pose facilitée tout en protégeant la caravane. Avec molette de serrage permettant de positionner le crochet directement à l'endroit souhaité sans avoir à le glisser le long du jonc. Le lot de 3.

840077 ————— I4.90€




Crochet pour faîtière SummerLine

Crochet plastique à glisser dans un tube diam. 22 mm. Se clipse sur d'autres éléments d'armature diam. 25 mm.

Le lot de 3.

840080 -----9.90€



Faîtière de renfort SummerLine

Faîtière intermédiaire permettant de renforcer l'armature du toit. Se clipse sur l'armature frontale de l'auvent et vient se glisser dans les supports des crochets-tampons côté caravane. Convient pour les auvents profondeur 240 à 300 cm.

En acier, diamètre 25 mm avec levier de serrage rapide.

811021 — 42,00€



Kit pour mise en balcon SummerLine

Barre permettant de baisser horizontalement un panneau de l'auvent afin de créer une ouverture.

Diam. 19/22 mm.

Levier de serrage rapide SummerLine.

■ De côté d'auvent :

Possible uniquement sur des auvents avec côtés détachables équipés de 2 curseurs et de la poche pour accueillir le mât côté bouchon. Composé de tubes coulissants, I bouchon et I crochet-pince. Etirable de 2,20 à 3,10 m. Convient pour les auvents SummerLine profondeur 240, 270 et 300.

811019 — 36,00€

■ De façade d'auvent :


Possible uniquement sur des auvents avec façade détachable en 2 parties. Composé de tubes coulissants et 2 crochets-pince. Etirable de 1,10 m à 3,90 m. Convient pour toute marque d'auvent.

811020 — 47.00€











Barre anti-poche d'eau SummerLine

Elément à ajouter sur l'armature de l'auvent pour prévenir l'apparition des poches d'eau. Procure également une meilleure tenue à l'auvent. Se fixe sur les tubes du toit grâce à des crochets-pinces présents à chaque extrémité de la barre anti-poche.

En acier, s'adapte sur les auvents SummerLine et Midland taille 0 à 13.

811609 — 47.00€







Polyester

ANNEXES SummerLine

Agrandissez votre espace de vie!

Annexe auvent bavette intérieure SummerLine

Pièce supplémentaire pour agrandir l'espace sous votre auvent. Peut être utilisée en coin cuisine, espace de rangement, ou encore en coin nuit grâce à la chambre Réf. 850405 à ajouter en option. Grande moustiquaire obturable par un volet cathédrale.

Adaptable sur les auvents SummerLine Agate, Jade et Zircon.

Matière: Polyester. Armature en acier diam. 19 mm. Dim. (LxP): 200 x 150 cm. Bavette intérieure.

850423





Pièce supplémentaire pour agrandir l'espace sous votre auvent. Peut être utilisée en coin cuisine, espace de rangement ou encore en coin nuit grâce à la chambre Réf. 850405 à ajouter en option.

Porte d'accès sur l'extérieur, moustiquaire obturable par un volet cathédrale.

Sangle anti-vent en option (réf. 811632). Adaptable sur le modèle Onyx.

En polyester : murs 210 g / m^2 , toit polyester 280 g / m^2 . Armature acier diam. 25 mm. Dim. (LxP) : 200 x 187 cm. Bavette intérieure.

389,0





Chambre intérieure pour annexe SummerLine

Pour faire de votre annexe un agréable espace nuit. Porte avec fermeture à glissière. Fixation par clips à l'armature de la pièce annexe. Sangles réglables. Aération moustiquaire. Avec tapis de sol enduit PVC cousu, étanche et lavable. Tension au sol grâce aux boucles situées à chaque angle inférieur de la chambre et aux sardines fournies.

En tissu coton aéré 120 g / m^2 .

Dim. (LxP) : 190 x 140 cm.

850405 — 109,00€



-369,00€

ACCESSOIRES UNIVERSELS



Sangle d'arrimage pour auvent


2 sangles avec mousquetons adaptables sur les auvents munis d'œillets. Longueur réglable jusqu'à 3m30 grâce à une boucle de serrage. Chaque sangle est composée d'un ressort de tension sur la partie basse afin d'amortir les rafales, d'un piquet renforcé « tout terrain » et de bandes signalétiques réfléchissantes de couleur pour éviter de se prendre les pieds de jour comme de nuit. Avec sac de rangement.

729999 — _ 39,00€



- · Sangles universelles.
- Réglage optimal et adaptation tout terrain.
- Eléments réfléchissants pour éviter de se prendre les pieds.
- Très grande résistance.







Sangle d'arrimage Safelock

Sangle de maintien anti-vent compatible avec les auvents traditionnels Dorema + modèles Onyx et Pyrite SummerLine. Kit comprenant 2 sangles, 2 ressorts de tension et 2 piquets.

_ 29,00€ 811632 ---





Arrache piquet télescopique

Pour arracher les piquets sans effort.


Poignée ergonomique. Tube en acier anti-rouille. Crochet facile à utiliser. Système de verouillage et de blocage breveté.



Jonc double lèvre pour auvent

Double lèvre permettant au jonc d'être glissé dans le rail de la caravane et d'y fixer les crochets tampons. Diam.: 7 mm. Au ml.

810366 --9,70€



I > Sangle de fixation anti-vent

Pour auvent ou store. Le kit comprend II m de sangle noire, piquets et ressorts de tension. S'adapte sur les stores et auvents jusqu'à 6 m.

21,90€







2 Goussets de protection Haba

Gousset de protection pour la toile de votre auvent ou de votre store sur le passage de la sangle anti-vent. Compatibles avec la référence 730100.

730301 — 12,90€





3 Rail 2.50 m aluminium

Diam. intérieur : 9 mm.

810005 -----

4 Rail aluminium en U 2.50 m


Diam. intérieur : 9 mm.

810004 ---

5 Rail plastique double

Pour assembler les joncs des côtés et des façades indépendantes. Peut aussi être utilisé en association avec le jonc double lèvre afin d'adapter votre auvent dans le rail de votre store.

Diam. intérieur : 9 mm. Longueur 1,10 m.



6 Silicone pour rail d'auvent

Très pratique pour glisser facilement et sans effort le jonc de votre auvent dans le rail de caravane.

810010 -----— 9.60€



7 Imperméabilisant tissu

Imperméabilisant liquide en spray. Rend la toile étanche et résistante aux tâches de moisissures.

Capacité: 500 ml.

Matière	Réf./Prix
synthétiques	861005 15,90 €
coton	861006 15,90 €



ACCESSOIRES UNIVERSELS

I Lampe anti-moustique

Evitez de vous recouvrir de citronnelle pour éloigner les moustiques ! La lampe à ultraviolets attire les insectes et moustiques comme un aimant pour ensuite les détruire au contact de la grille électrique. A poser sur la table ou à fixer sur un support en hauteur.

Tension: 220 V.

086164 — 17,90€



2 Maillet caoutchouc

Avec manche métallique ovale bichromaté et arrache-piquet en bout de manche.

850030 — 7.80€



3 Arrache-piquets

Pour arracher facilement et sans efforts les piquets plantés dans le sol.

810054 — 9.50€



4 Pelle de camping

Pliante avec manche en nylon et pelle en acier.

850000 — 21,80€



5 Set piquets de camping

L'indispensable toujours à portée de main. Le set comprend : 20 piquets, un maillet avec extracteur de piquets, un sac luxe de rangement et de transport.

111023 — 29.00€




Lampe silicone 12 / 220 volts

Elégante lampe led à luminosité réglable qui vous permettra de créer l'atmosphère idéale lors de vos séjours en camping. L'intensité réglable 6 positions (de 10 à 100%) procure aussi bien une ambiance chaleureuse et lumineuse que tamisée ou intime. Rangement optimum une fois l'abat-jour replié. Tension: 12/220 volts, 45 led. Consommation: 9 W.

Livré avec : adaptateur 12 et 220 volts (longueur des câbles : 5 m), crochet de suspension et télécommande. Diamètre : 175 mm. Hauteur dépliée de l'abat jour : 105 mm. Hauteur pliée de l'abat jour : 40 mm.







Lampe tube à suspendre SummerLine

Lampe tubulaire à suspendre, 150 leds. Fournie avec 2 types de fixation : 2 crochets à clipser sur l'armature de l'auvent (diam. 22/25 mm) et 2 crochets en «S» (diam. 35 mm) pour s'adapter à d'autres supports. Interrupteur tactile : toucher une fois pour allumer, deux fois pour éteindre, continuer à toucher et la lumière devient tamisée.

Avec 2 câbles (long. 5 m) pour alimentation en 12 ou 220 volts. Interrupteur ON-OFF tactile. Longueur 100 cm. Basse consommation énergétique (12W).

100114 — 79.00



Lampe parasol camping SummerLine


Astucieuse, grâce à son double système d'accroche : crochet de suspension ou puissant aimant intégré.

3 modes d'éclairage : 3 leds , 20 leds ou 23 leds.

Jusqu'à 20 heures d'autonomie en mode 23 leds.

Jusqu'à 120 heures d'autonomie en mode veilleuse 3 leds. Télécommande incluse. Alimentation : 4 piles AA (non fournies)

04 ______ 17,90€





ACCESSOIRES UNIVERSELS

SOLTRÈS DUR

I Piquet fil avec crochet en acier

Piquet pour sol très dur. Diam. 7 mm. Le lot de 10.

cm	Réf./Prix
23	110030 8,80€
30	110031 9,50€

2 Piquet-roche en acier

Piquet pour sol très dur. Le lot de 10.

cm	Réf./Prix		
17	110032 12,50 €		
23	110050 13,20€		

3 Piquet de tente tirol

Piquet pour sol très dur. Le lot de 5.

Dimension cm	Réf./Prix		
25	110046 6,40€		
30	110047 7,00€		

4 Piquet «T» en acier

Piquet pour sol très dur. La pièce.

Dimension cm	Réf./Prix
30	110033 6,40€
40	110034 8,70€

5 Piquet clou en plastique 25 cm

Piquet pour sol très dur. Longueur : 25 cm. Le lot de 5.

110043	 7,80€

6 Piquet mammouth en acier

Piquet pour sol dur. Le lot de 2.

Dimension cm	Réf./Prix
30	110035 5,70€
40	110036 7.00€



SOL MIXTE

7 Piquet chien en chrome longueur 40 cm

Piquet pour sol mixte. La pièce.

110037 — 13,00

8 Piquet cornièreen+ acier Piquet pour sol mixte.

Dimension cm	Quantité	Réf./Prix		
24	le lot de 10	110018 6,70€		
30	la pièce	110029 5,90€		
45	la pièce	110045 6,30€		

9 Piquet torsadé

Piquet pour sol mixte.

Pour une meilleure tenue dans le sol. Facile à retirer en tournant. La pièce.

0€ 0 40 cm	24 cm	30 cm	45 cm	20 cm	25 cm
3				6	•

Dimension cm	Réf./Prix
20	110020 7,30€
25	110025 9,70€

SABLE

10 Piquet cornière en aluminium

Piquet pour sable et neige. La pièce.

Dimension cm	Réf./Prix
33	110039 4,30€
50	110041 5,10€

II Piquet fil avec crochet en acier

Piquet pour sable et neige. Diam. 4 mm. Le lot de 10.

Dimension cm	Réf./Prix
18	110015 4,60€
24	110023 5,90 €
30	111028 6,70€

12 Piquet croix en plastique longueur 20 cm

Piquet pour sable et neige. Le lot de 4. 110013 ————— **-8,30€** | 110012 **-----** | 14.00€

13 Piquet plastique longueur 58 cm Piquet pour sable. Le lot de 2.



14 Caoutchouc longueur 80 mm

Le lot de 10.110065 11,90€

15 Caoutchouc

longueur 115 mm Le lot de 10.110115 15.00€

16 Caoutchouc

longueur 160 mm Le lot de 10. 110160 20,40€

17 Caoutchouc

longueur 230 mm Le lot de 10. 110155 10,90€

18 Caoutchouc bouclette de bas de tente

Le lot de 6. 110106 9.30€



19 Tendeur à chicane avec cordon

Le lot de 2.3 trous.

Longueur: 4 mètres.

Diamètre: 3 mm.

112500 — 6,60€



20 Pression mâle

+ femelle

Avec outillage de pose. Le lot de 12.

111201 -----





21 Cache roue universel

Indispensable pour éviter les courants d'air. Compatible tous types de caravane. Disponible dans les largeurs 75 cm ou 150 cm.

Dimension cm	Réf./Prix
75	839932 34,00€
150	839931 55,00€



22)	Jupe	d'auvent	
-----	------	----------	--

Coloris: gris. Hauteur: 50 cm.

Long. m	Réf./Prix
3	810068 36,00€
4	810069 46,00€
5	810070 56,00€



SOLETTE NOTUS







Convient aux caravanes et fourgons dont la hauteur de montage du sol au rail de fixation varie entre 1,80 et 2,50 mètres.

Polyester enduit

MATIÈRE: Polyester enduit 280 g/m².

PROFONDEUR: 250 cm.

Fourni avec mâts aluminium (ajustables de 1,80 à 2,50 m) et sangles de fixation.

Longueur cm	Réf./Prix
240	851389 179,00€
300	851390 189,00 €
360	851391 199,00 €
400	851392 209,00 €








Notre Conseil

Indispensable pour les courts séjours lorsque vous ne souhaitez pas monter un auvent en entier.

TAPIS DE SOL




Tapis de sol PVC

Tapis de sol très haut de gamme spécialement adapté pour le caravaning. Grâce à son procédé de tissage, il peut être coupé sans effilochage pour s'adapter parfaitement à votre besoin. Résistance à toute épreuve. Entretien facile. Fabrication sans phtalates (dangereux pour la santé en cas d'ingestion).

Poids: 500 g / m². Avec sac de rangement.



- Résistant.
- · Confortable.
- Respirant (draîne l'eau).
- Antidérapant.
- Peut se couper sans effilochage.
- Léger.
- Facile à nettoyer.
- Ininflammable.
- Résistant aux rayons UV.



Largeur cm	Long. cm	Gris	Noir	Prix
200	200		853855	44,00€
250	300	853856	853837	69,00€
250	350		853838	89,00€
250	400	853814	853839	98,00€
250	450	853817	853840	110,00€
250	500	853820	853841	121,00€
250	550	853823	853842	132,00€
250	600	853826	853843	144,00€
250	700		853844	169,00€
300	300		853845	89,00€
300	350		853846	109,00€
300	400	853854	853847	124,00€
300	450		853848	145,00€
300	500	853829	853849	150,00€
300	550	853832	853850	166,00€
300	600	853835	853851	173,00€
300	650		853852	186,00€
300	700		853853	192,00€

MIDLAND

Tapis de sol Floor-MAT Graphik Midland

Créez un véritable espace de vie sous votre store ou sous votre auvent grâce à ce tapis de sol. Son mode de fabrication (tressage de tubes polypropylène) laisse passer l'air sans abîmer l'herbe. Se replie facilement. Facile à laver, il suffit d'enlever la saleté présente en surface et de rincer à l'eau. Il sèche à l'air libre. Naturellement résistant aux UV. Dessin double face permettant un usage des deux côtés. Poids : 400 g/m2. Avec sac de rangement.



- Léger et facile à déployer.
- Se lave facilement.
- Sac de transport inclus.



Long.	Prof. 250	Prof. 300	Prof. 350
300	853858 68,00€		
350	853859 81,00€		
400	853860 93,00€		
450	853861 102,00€		
500	853862 I 23,00€	853866 I38,00€	
550	853863 135,00€	853867 153,00 €	
600	853864 148,00€	853868 I 64,00€	853870 205,00€
700	853865 159,00€	853869 I 84,00€	






Facilement repliables et transportables grâce au sac de rangement fourni.



TAPIS DE SOL

Tapis de sol Isabella											
	Profonde	eur 250 cm		Profondeur 300 cm				Profondeur 350 cm			
	Flint	2 Dawn	3 North		Flint	2 Dawn	3 North		Flint	2 Dawn	3 North
Dim. cm	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Dim. cm	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix	Dim. cm	Réf./Prix	Réf./Prix	Réf./Prix
250 × 300	853871 79,00 €	853896 79,00 €	853921 79,00 €	300 × 300	853879 95,00 €	853904 95,00 €	853929 95,00 €	-	-	-	-
250 × 400	853872 101,00€	853897 101,00€	853922 101,00€	300 × 400	853880 123,00€	853905 123,00€	853930 123,00€	350 × 400	853888 I 47,00€	853913 14 7,00 €	853938 147,00€
250 × 500	853873 125,00€	853898 125,00€	853923 125,00€	300 × 500	853881 151,00€	853906 151,00€	853931 151,00€	350 × 500	853889 181,00€	853914 181,00€	853939 181,00€
250 × 550	853874 136,00€	853899 136,00€	853924 136,00€	300 × 550	853882 165,00€	853907 165,00€	853932 165,00€	350 × 550	853890 199,00€	853915 199,00€	853940 199,00€
250 × 600	853875 I 48,00€	853900 I 48,00€	853925 148,00€	300 × 600	853883 180,00€	853908 180,00€	853933 180,00€	350 × 600	853891 216,00€	853916 216,00€	853941 216,00€
250 × 650	853876 159,00€	853901 159,00€	853926 159,00€	300 × 650	853884 194,00€	853909 194,00€	853934 194,00€	350 × 650	853892 233,00€	853917 233,00€	853942 233,00€
250 × 700	853877 171,00€	853902 171,00€	853927 171,00€	300 × 700	853885 208,00€	853910 208,00€	853935 208,00€	350 × 700	853893 250,00€	853918 250,00€	853943 250,00€
250 × 800	853878 194,00€	853903 194,00€	853928 194,00€	300 × 800	853886 238,00€	853911 238,00€	853936 238,00€	350 × 800	853894 285,00€	853919 285,00€	853944 285,00€
-	-	-	-	300 × 900	853887 265,00€	853912 265,00€	853937 265,00€	350 × 900	853895 317,00€	853920 317,00€	853945 317,00€







NOUVEAU!

Tapis de sol Dawn Isabella
 Tapis de sol North Isabella
 Respirant, léger et facile à nettoyer.

Peut être découpé sans effilochage.
Vous adaptez ainsi votre tapis
à vos dimensions exactes.
Doux au toucher, confortable
et antidérapant.

Ininflammable, résistant à l'usure et aux conditions climatiques.

4 Oeillets de fixation au sol

Oeillets clipsables pour tendre votre tapis de sol sans outil. Vendus par 4.



6 Oeillets + piquets de fixation

Oeillet clipsable pour tendre votre

tapis de sol sans outil. Le lot de 6 (oeillets + piquets).

au sol

850006 —



-9,40€

5 Piquets de tapis de sol Le lot de 10

850010

Î

7,50€

Prof. cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm
250 cm	850829 39,00€	850830 49,00€	850831 59,00 €	850832 69,00€	850833 79,00 €
300 cm		850840 69,00€		850841 84,00€	



Tapis de sol polypropylène 300 g / m2

100% polypropylène tissé imputrescible. Léger, résiste à l'eau et au soleil. Poids : 300 g/m2

300 g/m ²			1
			<u> </u>

MIDLAND

Tapis de sol renforcé polypropylène 390 g / m2 Midland

550 cm

850842 99,00€ 100% polypropylène tissé imputrescible. Léger, résiste à l'eau et au soleil. Poids : 390 g/m2

Dimension cm	Ket./Prix
300 × 250	850834 49,00€
350 × 250	850835 59,00€
400 × 250	850836 69,00€
450 × 250	850837 79,00€
500 × 250	850838 89,00€





Abri extérieur Eden SummerLine

Abri cuisine avec casquette de toit débordante pour protéger l'ouverture avant. Ouverture et fermeture totales sur l'avant par fermeture à glissière. Les deux côtés et la face arrière sont équipés de larges baies avec moustiquaires et volets obturateurs. Les toiles à pourrir, le ceinturage et le toit sont en PVC double face. Les murs sont en polyester respirant. Ces éléments confèrent à l'ensemble une structure solide, résistante et très aérée.

Toile en polyester et PVC et armature en acier. Hauteur 195/215 cm.

■ 200 x 150 cm Dim. (LxP) : 200 x 150 cm. Poids : 12,9 kg.

850854 —

■ 200 x 200 cm Dim. (LxP) : 200 x 200 cm. Poids : 14,2 kg.

850855 ———— 229.00€

> Polyester respirant



Abri extérieur Olympe SummerLine

Tente multi fonctionnelle pouvant être utilisée à la fois comme cuisine et comme débarras. Les 3 grandes fenêtres avec moustiquaire procurent une excellente aération. Large porte d'entrée enroulable. Avec sac de rangement.

Toile en PVC, armature acier.

Dim. (LxP) : 200×200 cm.

_____ 299,00€ 850856 ----



Abri toilettes Elysée 140 x 140 cm SummerLine

Idéal pour la plage et le camping. Fenêtre obturable et porte zippée.

Toile: Polyester. Armature: fibre de verre. Dim. (LxPxH): 140 x 140 x 205 cm. Poids: 2,7 kg. Polyester respirant



Abri toilettes Elysée 180 x 160 cm SummerLine

Idéal pour la plage et le camping. Fenêtre obturable et porte zippée.

Toile: Polyester. Armature: fibre de verre.

Dim. (LxPxH): 180 x 160 x 205 cm. Poids: 2,85 kg.

- 82,00€

respirant

Polyester





ABRIS EXTÉRIEURS GONFLABLES



Abri extérieur gonflable Shelter SummerLine

Le Shelter Air est un abri multifonctionnel gonflable ultra rapide et facile à monter. Il peut être utilisé à la fois comme coin cuisine ou comme espace de rangement. Ses dimensions le rendent idéal pour le stockage de votre mobilier plein air et de vos vélos à l'abri du vent, du soleil et des regards indiscrets.

Les Airtubes de la structure gonflable sont reliés entre eux, ce qui permet de le gonfler à partir d'un point unique. Une fois l'abri gonflé, il vous suffit de rajouter les deux faitières au centre du toit afin de rigidifier la structure.

Large porte d'entrée enroulable. Côté gauche relevable, côté droit (fixe) équipé d'une large baie avec moustiquaire et volet obturateur en cristal opaque. Casquette de toit débordante pour protéger l'ouverture avant. Ces éléments confèrent à l'ensemble une structure solide, résistante et très aérée.

Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle, sangles tempête et piquets de sol. Disponible en 2 matières : polyester respirant et PVC étanche.

Modèle	Dim. auvent (L × H × P) cm	Dim. sac (L × H × P) cm	Poids kg	Réf./Prix
Polyester	250 × 200 × 200	77 × 35 × 35	20,80	855541 379,00€
PVC	250 × 200 × 200	77 × 36 × 36	22,20	855538 469,00€









PARE-VENTS



Gonflage en 1 point

Pare-vent gonflable Privacy SummerLine

Pare-vent gonflable en I point grâce aux liaisons airtubes, facile et rapide à installer. Le pare-vent Privacy peut être utilisé indépendamment ou présenté devant un auvent afin de créer un espace complètement fermé. Idéal si vous avez un animal de compagnie.

Livré de série avec sac de rangement, pompe manuelle, cordes d'haubanage et piquets de sol.

Existe en 2 dimensions.

Modèle	Haut. cm	Long. cm	Façade	Dim. du sac (L x H x P) cm	Poids kg	Réf./Prix
3 pans	140	620	Ajustable de 2,00 à 3,30 m	76 × 30,5 × 30	10,0	116013 216,00€
5 pans	140	820	Ajustable de 3,30 à 5,00 m	76 × 34 × 34	13,8	116014 286,00€










Pare-vent Windy

Protégez-vous contre le vent, le soleil et les regards extérieurs.

Montage rapide, ultra compact une fois replié.

Toile en polyester + fenêtre cristal. Armature acier. Cordons d'haubanage et piquets fournis. Coloris Gris. Existe en 2 dimensions

Modèle	Dimensions	Réf./Prix
3 pans	L 400 x H 140 cm	116005 69,00€
4 pans	L 600 × H 140 cm	116006 99,00€







LE CHOIX D'UN AUVENT ADAPTÉ À VOTRE VÉHICULE ET VOTRE UTILISATION

AUVENTS TRADITIONNELS

Modèle	Con	mpatibilité véhicule		tibilità vàbicula Iltilisation Auvont complet		Auvent partiel	Profondeur	Armature		Туре		Volets	Rideaux intérieurs occultants	
Summer	Caravanes	Camping-Car	Fourgons	Courts séjours été	Longs séjours printemps été	Référentiel taille / tailles disponibles	Longueur en cm		Acier	Fibre de verre	Indépendant	Fixe		
Agate	•			•		Référentiel A Tailles 0 à 13		240 / 270 cm	•			•		•
Jade	•				•	Référentiel A Tailles 0 à 13		240 / 270 cm	•			•		•
Zircon	•				•	Référentiel A Tailles 2 à 13		270 cm	•			•	•	•
Onyx	•				•	Référentiel B Tailles 4 à 18		240 / 270 / 300 cm	•			•	•	•
Trip	•		•	•			340	240 + 20 (tunnel)	•	•	•			•
Hiking	•		•	•			235	235 + 135 (tunnel)	•	•	●Spécial hayon			•

AUVENTS GONFLABLES

Modèle	Cor	npatibilité véh	icule	Utilis	ation	Auvent complet	Auvent partiel	Profondeur en cm	Structure	gonflable	Туре		Volets	Rideaux intérieurs occultants
Summer	Caravanes	Camping-Car	Fourgons	Courts séjours été	Longs séjours printemps été 4	Référentiel taille / tailles disponibles	Longueur en cm		multipoints	l point	Indépendant	Fixe		
Leisure	•			•			260-390	240	•			•		•
Sirocco	•				•		300-380	250 / 280		•		•		•
Libeccio	•				•		260-390	300		•		•		•
Tivano	•				•	Référentiel B Tailles 8 à 18		240		•*		•		•
Zéphiros	•				•	Référentiel B Tailles 8 à 18		270		•*		•	•	•
Adventurer			•		•		340	220 + 130 (tunnel)	•		•		•	•
Sporty Air		•	•		•		390	270 + 85 (tunnel)		•	•			•
Pampéo Air		•			•		400	300		•		•		•
Liberty Air		•			•		260/330/390	250 + 90 (tunnel)		•	•			•

^{•*} Barres intermédiaires gonflables à rajouter sur certaines tailles

TABLEAU TECHNIQUE auvents gonflables camping-cars et fourgons

Summer	A.			6 (6 /	17 (61		17 (61	D (D (D (ъ (
Line	Adventurer Alr	Adventurer Alr	Adventurer Air	Sporty Air	Sporty Air	Liberty Air 260	Liberty Air 330	Liberty Air 390	Pampéo Air	Pampéo Air	Pampéo Air	Pampéo Air	Ann	nexes
Référence	855456	855457	855458	855527	855528	855539	855525	855526	855467	855468	855469	855470	855561	855535
Compatibilité	Fourgon	Fourgon	Fourgon	Fourgon - Caravanes Eriba*	Camping-Car	Camping-Car et Fourgon	Camping-car	Camping-car	Camping-car	Camping-car	Camping-car	Camping-car	Liberty	Sporty Pampeo
DIMENSIONS														
Longueur de l'auvent (cm)	340	340	340	390	390	260	330	390	400	400	400	400	Dimensions	des annexes
Profondeur de l'auvent (cm)	220	220	220	270	270	250	250	250	300	300	300	300	(LxP)	en cm
Profondeur du tunnel de raccordement	130	130	130	85	135	90	90	90	-	-	-	-	225×180	210×180
Longueur du jonc de raccordement	210	210	210	135	245	260	330	390	400	400	400	400	-	-
Hauteur de montage (cm)	180-210	210 -235	235-285	180-210	240-295	230-295	230-295	230-295	235-250	250-265	265-280	280-295	-	-
CONCEPTION														
Système de gonflage en 1 point	-	-	-	√	√	√	√	√	√	V	√	√	√	√
Système de gonflage multipoints	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auvent Indépendant	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-
Auvent Fixe	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-
MATERIAUX														
Toit		Polyester 230g/m	2	Polyester	230g/m ²	ı	Polyester 220g/m	2		Polyester	r 230g/m²		220g/m²	230g/m ²
Murs		Polyester 160g/m	2	Polyester	- 210g/m²	ı	Polyester 220g/m	2		Polyester	r 210g/m²		220g/m²	210g/m²
CONDITIONNEMENT														
Poids (kg)**	24	26	27	35	36	34	35	39,3	31	31	31,5	31,5	9,5	9
Dimension du sac (cm)	120 x 40 x 35	120 x 40 x 35	120 x 40 x 35	120 x 45 x 50	120 x 45 x 50	115 x 46 x 46	115 x 48 x 46	115 x 50 x 46	120 x 40 x 43	84x24x24	78×25×25			
OPTIONS														
Annexe basse avec chambre intérieure	-	-	-	855532	855532				855532	855532	855532	855532	-	-
Annexe haute	-	-	-	855535	855535	855561	855561	855561	855535	855535	855535	855535	-	-
Chambre intérieure annexe haute	-	-	-	855472	855472	Incluse avec 855561	Incluse avec 855561	Incluse avec 855561	855472	855472	855472	855472	-	-
Chambre intérieure auvent	-	-	-	855487	855487	-	-	-	855487	855487	855487	855487	-	-
Sangle tempête	855479	855479	855479	Incluse	Incluse	Incluse	Incluse	Incluse	855479	855479	855479	855479	-	-
Barre balcon	-	-	-	855490	8555490	855560	855531	855560	855485/86	855485/86	855485/86	855485/86	-	-
Vélum	-	-	-			855540	855529	855530	855478	855478	855522	855522	-	-
Kit éclairage 2 rampes	-	-	-	855481	855481	855481	855481	855481	855481	855481	855481	855481	-	-
Kit extension 2 rampes supplémentaires	-	-	-	855482	855482	855482	855482	855482	855482	855482	855482	855482	-	-
Barres arrières de soutien	-	-	-	-	-	855328	855328	855328	855328	855328	855328	855328	-	-
Tampon ventouses	-	-	-	855488	855488	855488	855488	855488	855488	855488	855488	855488	-	-
Outil de perçage pour ventouses	-	-	-	855489	855489	855489	855489	855489	855489	855489	855489	855489	-	-
					i	055537	855537	855537	-	-	-	_	-	-
Kit auvent indépendant	855536	855536	855536	855536	855536	855536	055557	033337					•	
Kit auvent indépendant Kit de montage universel	855536 740197 740198	855536 740197 740199	855536 740197 740200	855536 740197 740201	855536 740197 740202	740197 740203	740197 740204	740197 740205	740197 740206	740197 740207	740197 740208	740197 740209	-	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	740197	740197	740197	740197	740197	740197	740197	740197				740197	-	-

^{*} Modèles Triton et Troll ** Avec accessoires (pompe, piquets, rideaux, ...)

TABLEAU TECHNIQUE Auvents gonflables caravanes

Summer Line	Leisure Air 260	Leisure Air 390	Sirocco Air 300	Sirocco Air 380	Libeccio Air 260	Libeccio Air 390	Tivano Air	Z ephiros A ir	Annexes	
Référence	855321	855322	855461/463	855462/464	855465	855466	TIVAIR2408 à TIVAIR24018	ZEPAIR2708 à ZEPAIR27018	855471	855518
Compatibilité	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Sirocco	Tivano Zéphiros
DIMENSIONS										
Profondeur de l'auvent (cm)	240	240	250/280	250/280	300	300	240	270	Dimensions	des annexes
Longueur de l'auvent (cm)	260	390	300	380	260	390	_	_		en cm
Développé (m)	_	_	_	_	_	_	De 8,25 à 11,00	De 8,25 à 11,00	210	× 180
Hauteur de montage (cm)	235-250	235-250	235-250	235-250	235-250	235-250	235-250	235-250		
CONCEPTION			•							
Système de gonflage en 1 point	-	-	√	√	√	V	√	√	√	√
Système de gonflage multipoints	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
Auvent partiel	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
Auvent complet	-	-	-	-	-	-	√	√	-	-
MATERIAUX										
Toit	Oxford	100g/m²	Polyester	230g/m²	Polyester	230g/m²	Polyester 280g/m²	Polyester 280g/m²	230g/m²	230g/m²
Murs	Oxford	100g/m²	Poly-Acryli	que 300g/m²	Polyester	- 210g/m²	Polyester 210g/m²	Poly-Acrylique 300g/m²	300g/m²	210g/m²
CONDITIONNEMENT										
Poids (kg)*	25	30	29/30	33/34	22	28	De 29 à 40	De 33 à 45	10	9
Dimension du sac (cm)	120 × 40 × 35	120 x 40 x 35	120 × 40 × 35	120 × 40 × 35	120 x 40 x 35	120 × 40 × 35	120 × 40 × 35	121 × 40 × 35	78 x 2	25 x 25
OPTIONS										
Annexe basse avec chambre intérieure	-	-	-	-	855532	855532	-	-	-	-
Annexe haute	-	-	855471	855471	-	-	855518	855518	-	-
Chambre intérieure annexe haute	-	-	855472	855472	-	-	-	-	-	-
Extension droite / gauche	-	-	-	-	855474/75	855474/75	-	-	-	-
Chambre intérieure auvent			855487	855487	855487	855487	855487	855487	-	-
Sangle tempête	855327	855327	855479	855479	855479	855479	811632	811632	-	-
Barre balcon	855326	855326	855483	855484	855490	855490	811019/020	811019/020	-	-
Vélum	-	-	-	-	855476	855477	-	-	-	-
Kit éclairage 2 rampes	855481	855481	855481	855481	855481	855481	855481	855481	-	-
Kit extension 2 rampes supplémentaires	855482	855482	855482	855482	855482	855482	855482	855482	-	-
Barres arrières de soutien	855328	855328	855328	855328	855328	855328	-	-	-	-
Tampon ventouses	855488	855488	855488	855488	855488	855488	-	-	-	-
Outil de perçage pour ventouses	855489	855489	855489	855489	855489	855489	-	-	-	-
Pompe électrique	855562	855562	855562	855562	855562	855562	855562	855562	-	-
• •										

^{*} Avec accessoires (pompe, piquets, rideaux, ...)

TABLEAU TECHNIQUE auvents traditionnels caravanes

Summer Line	AGATE 240	AGATE 270	JADE 240	JADE 270	ZIRCON 270	ONYX 240	ONYX 270 ONYX 300		Ann	ıexes	Chambre
Référence	AGAT2400 à AGAT24012	AGAT2700 à AGAT27013	JADE2400 à JADE24013	JADE2700 à JADE27013	ZIRC2702V à ZIRC27013V	ONYX2404 à ONYX27018	ONYX2704 à ONYX27018	ONYX3004 à ONYX30018	850423	850433	850405
Compatibilité	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Caravane	Modèles Agate, Jade et Zircon	Modèles Onyx	Agate, Jade, Zircon et Onyx
DIMENSIONS											
Taille	0 à 12	0 à 13	0 à 13	0 à 13	2 à 13	4 à 18	4 à 18	4 à 18	Dimensio	ons des annexes (Lx	P) en cm
Développé (m)	6,65 à 11,20	6,65 à 11,55	6,65 à 11,55	6,65 à 11,55	7,36 à 11,55	7,25 à 11,00	7,25 à 11,00	7,25 à 11,00		-	
Profondeur de l'auvent (cm)	240	270	240	270	270	240	270	300	200 x 150	200 x 187	190 x 140
Hauteur de montage (cm)	235-250	235-250	235-250	235-250	235-250	235-250	235-250	235-250	-	-	-
CONCEPTION											
Armature Acier diam. 25 mm	√	V	√	V	√	√	V	√	Diam.19	Diam.25	-
Crochet tampon EasyFix	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
Levier de serrage rapide	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
Volets	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-
Casquette armaturée	Taille 6 à 12	Taille 6 à 13	Taille 6 à 13	Taille 6 à 13	√	√	√	√	-	-	-
Vélum	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
Rideaux	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
Jupe bas de caisse	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
Cache- roue	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
Piquets + élastiques	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
MATERIAUX											
Toit	Polyester	r 280g/m²	Polyester	280g/m²	PVC 560g/m²		Polyester 280g/m²		230g/m²	280g/m²	-
Murs	Polyester	- 210g/m²	Poly-Acryliq	lue 300g/m²	PVC 470g/m ²		Polyester 260g/m²		210g/m²	280g/m²	-
CONDITIONNEMENT											
Poids (kg)*	De 25 à 50	De 27,50 à 51,9	De 28,2 à 53	De 29 à 56	De 40 à 65	De 33,5 à 50	De 34,3 à 52,3	De 35,1 à 54,6	10	16,8	3
Dimension du sac (cm)	De 30 à	40 x 136	De 30 à 40	x 136 à 146	De 34 à 43 x 136 à 146	110 × 33 × 30	110 × 33 × 30	110 × 38 × 38	28 x 138	28 x 138	-
OPTIONS											
Annexe	850423	850423	850423	850423	850423	850433	850433	850433	-	-	-
Chambre intérieure pour annexe	850405	850405	850405	850405	850405	850405	850405	850405	-	-	-
Sangle tempête	729999 - 730100	729999 - 730100	729999 - 730100	729999 - 730100	729999 - 730100	811632	811632	811632	-	-	-
Barre balcon façade	811020	811020	811020	811020	811020	811020	811020	811020	-	-	-
Barre balcon côtés	811019	811019	811019	811019	811019	811019	811019	811019	-	-	-
Kit éclairage 2 rampes	855481	855481	855481	855481	855481	855481	855481	855481	-	-	-
Kit extension 2 rampes supplémentaires	855482	855482	855482	855482	855482	855482	855482	855482	-	-	-

^{*} Avec accessoires (toile, armature, piquets, rideaux, ...)



TABLEAU TECHNIQUE Auvents Hiking et Trip + solette Notus + abris extérieur Shelter + pare-vent privacy

	Auvent Hiking	AuventTrip	Solette NOTUS	Abris extér	ieur Shelter	Pare-ven	t Privacy
Référence	855535	855103	851389 à 851392	855538	8555341	116013	116014
Compatibilité	Fourgon (hayon)	Fourgon	Caravane / Fourgon	-	-	-	-
DIMENSIONS							
Profondeur (cm)	235 (+135 tunnel)	340	250	250	250	-	-
Longueur (cm)	235	240	De 240 à 400	200	200	De 200 à 330	De 330 à 500
Hauteur de montage (cm)	160-210	180-2220	180-250	-	-	-	-
CONCEPTION							
Armature Acier	√	√	√	-	-	-	-
Armature Fibre de verre	√	√	-	-	-	-	-
Système de gonflage en 1 point	-	-	-	V	√	√	V
Pompe manuelle		-	-	√	√	√	√
Spécificités	-	-	-	-	-	3 pans	5 pans
MATERIAUX							
Туре	Polyester léger	Polyester léger	Polyester 280g/m²	PVC 370g/m²	Polyester 300g/m²	I 50 Oxford Polyester	150 Oxford Polyester
CONDITIONNEMENT							
Poids (kg)*	12,7	12,2	De 4,2 à 5,30	22,2	20,8	10	13,8
OPTIONS							
Chambre intérieure pour auvent	-	855104	-	-	-	-	-

 $^{^* \, \}mathsf{Avec} \, \, \mathsf{accessoires} \, \, (\mathsf{pompe}, \mathsf{piquets}, \mathsf{rideaux}, \ldots)$



Summer Auvents Line Caravanes, camping-cars & fourgons









En France, la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels non classés dans le domaine public routier est strictement interdite. EOLE.COMM - SARL au capital de 7.622,45 € - RCS Narbonne 433 643 582. pour SUNROAD LEISURE SASU - 878 643 832 RCS Narbonne - 20 Rue Pierre de Fermat, 11200 Lézignan-Corbières. Photos et visuels non contractuels. Conformément à la Loi Informatique et Libertés modifiée du 06 janvier 1978 et au Règlement Général de Protection des Données, vous disposez d'un droit d'accès aux données personnelles vous concernant, vous pouvez à tout moment vous opposer à leur traitement notamment à des fins de prospection commerciale pour motif légitime, les faire rectifier, demander leur suppression, demander leur suppression leur su Données, BP70441, 11104 NARBONNE CEDEX ou par mail à HYPERLINK «mailto:gestionclient@narbonneaccessoires.fr» gestionclient@narbonneaccessoires.fr» gestionclient@narbonneaccessoires.fr